## গাহৰিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঠাই ঃ-

| গাহৰিৰ শ্ৰেণী | আবদ্ধ ঠাই (বৰ্গফুট) | মুকলি ঠাই (বৰ্গফুট) |
|---|---|---|
| চালুকীয়া পোৱালী | ১০ | ১৫ |
| বাঢ়নীয়া গাহৰি | ১২ | ২০ |
| মতা গাহৰি | ৩৫ | ৫০ |
| মাইকী গাহৰি (পোৱালী থকা) | ৭০ | ৭০ |
| মাইকী গাহৰি (পোৱালী নথকা) | ৩০ | ৩০ |

## গাহৰি প্ৰজননৰ সময়

ঋতুচক্ৰৰ দ্বিতীয় দিনা গাহৰিক প্ৰজনন কৰাব লাগে।

প্ৰথমবাৰ প্ৰজনন কৰোৱাৰ ১০-১২ ঘণ্টাৰ মূৰত আকৌ এবাৰ প্ৰজনন কৰালে অধিক পোৱালি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে।

## গাহৰিৰ প্ৰজনন

- গাহৰিৰ প্ৰজনন দুই প্ৰকাৰৰ।
- প্ৰাকৃতিক প্ৰজনন আৰু কৃত্ৰিম প্ৰজনন
- মাইকী গাহৰিবোৰ সাধাৰণতে ৫ মাহৰ পৰা ৮ মাহৰ ভিতৰত গৰম হয়। গাহৰি ১৮ ৰ পৰা ২৪ দিনৰ (গড়ে ২১ দিন) মূৰে মূৰে পুনৰ ঋতুচক্ৰলৈ আহে।
- গ্ৰীষ্মকালত ঋতুচক্ৰ কিছু দীঘলীয়া আৰু জাৰকালি কিছু চুটি হয়।

অভিযান সঞ্চালক, ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন অভিযান, অসম, খানাপাৰা, গুৱাহাটী-২২ ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত।